



CÔNG TY TNHH MTV VISTACO

Head Office: KP 1A - An Phu Commune

Thuan An Dist - Binh Duong Province.

Tel: (+84.274)3 712 291 Fax: (+84.274)6 281 677

Mobile: 0918 579 802 Email: vt@vistaco.com.vn

Website: www.Vistaco.com.vn



Kính gửi (To):

QUÝ KHÁCH HÀNG

Người nhận (Recipient):

Date:

Điện thoại (Tel):

+84

Fax:

Tiêu đề (Title)

BẢNG CHÀO GIÁ CAMERA T10 - 2017


Email:

Công ty **VISTACO** xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của Vistaco. Xin kính gửi Quý Khách bảng chào giá chi tiết các thiết bị / dịch vụ như sau:






STT	TÊN HÀNG	THÔNG TIN SẢN PHẨM	SL	ĐG(VND)	TT(VND)
1	 QOB-4181D	Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2.8 mm Fixed Lens / Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 2pcs IR LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn:12v Bảo hành 12 tháng	1	650,000	650,000
2	 QOB-4183D	Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2.8 mm Fixed Lens / Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 2pcs IR LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn:12v Bảo hành 12 tháng	1	910,000	910,000
3	 QOB-1201D	Cảm biến hình ảnh: HD 720pOV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8 mm / 3.6mm Fixed Lens Hồng ngoại: 12pcs IR LED SMD Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn:12v Bảo hành 12 tháng	1	650,000	650,000
4	 QOB-1203D	Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8 mm / 3.6mm Fixed Lens Hồng ngoại: 12pcs IR LED SMD Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn:12v Bảo hành 12 tháng	1	830,000	830,000
5	 QOB-2121D	Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8 mm/ 3.6mm Fixed Lens Hồng ngoại: 36pcs IR LED Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn:12v Bảo hành 12 tháng	1	650,000	650,000

6		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8 mm/ 3.6mm Fixed Lens Hồng ngoại: 36pcs IR LED Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,230,000	1,230,000
7		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 2pcs LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,150,000	1,150,000
8		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 2pcs LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,390,000	1,390,000
9		<p>Camera AHD 2.0Mp - Ống kính: 3.6 mm - Hồng ngoại: 2 Led array - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m - Công nghệ Starlight, quan sát trong môi trường ánh sáng cực yếu. - Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh - Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR - Nhiệt độ: -10oC ~ 50oC - Nguồn: DC 12V - Chuẩn IP66 Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,550,000	1,550,000
10		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 4 pcs LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,350,000	1,350,000
11		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 4 pcs LED ARRAY Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,750,000	1,750,000
12		<p>Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8- 12 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 42pcs IR LED Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,670,000	1,670,000

QOB-3703SL
Camera quan sát trong môi trường ánh sáng yếu

13	 <p>QOB-3603D</p>	<p>Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP) Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2 Ống kính: 2,8- 12 mm Fixed Lens Hồng ngoại: 42pcs IR LED Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLIC (chống chói sáng) Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR Tự động cân bằng sáng Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,870,000	1,870,000
CAMERA IP					
15	 <p>QOB-922IP</p>	<p>Tích hợp thẻ nhớ 64GB, Cảm biến hình ảnh: HD 720P Độ phân giải: 1.3 MP Ống kính: 3.6/6 mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: Qua phần mềm điện thoại , CMS, đầu ghi hình... Hồng ngoại: 11 Leds@5mm Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối , dễ dàng thao tác điều khiển , Tích hợp sẵn Micro và loa . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần mềm điện thoại để cài đặt wifi cho Camera. Kết nối: RJ45, Wireless, Bảo động: báo động khi có chuyển động , kết nối với các thiết bị báo động không dây như công tắc từ QTA-CT01 Nguồn: 5V DC Kích thước: 10,3*11*11,2cm Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,890,000	1,890,000
16	 <p>QOB-905HW</p>	<p>Tích hợp thẻ nhớ 64GB Cảm biến hình ảnh: HD 720P (1.0MP) Độ phân giải: 1.0 MP Ống kính: 3.6/6 mm Độ nhạy sáng: 0.01 Lux Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS.... Hồng ngoại: 10 Leds @5 mm Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối , dễ dàng thao tác điều khiển , Âm thanh: Micro. Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần mềm điện thoại để cài đặt wifi cho Camera. Kết nối: RJ45, Wireless, Báo động: Chuyển động Nguồn: 5V DC Kích thước: 12x15 cm Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,870,000	1,870,000
ĐẦU GHI HÌNH					
18	 <p>QOB-5004D5</p>	<p>Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) Hệ điều hành: Embedded Linux Chuẩn nén hình: H264 Chuẩn hình ảnh: 1080N/25 PAL(50fps), NTSC (60fps) Video in: 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N / 4 kênh IP 720P / 4 kênh Analog Video out: VGA, HDMI (1920x1080), Ghi hình: 4 kênh 1080N realtime Công kết nối: RJ45, USBX2, 1 sata X 4TB Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P Phần mềm: Rview Hỗ trợ Play back 4 kênh Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng cách 500 - 700 m Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,390,000	1,390,000

19	 <p>QOB-5008D5</p>	<p>Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) Hệ điều hành: Embedded Linux Chuẩn nén hình: H264 Chuẩn hình ảnh: 1080N/15 PAL(50fps), NTSC (60fps) Video in: 8 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N; 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N/25 + 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25 ; 8 kênh IP 1080P/25; 4 kênh IP 3M/25 Video out: VGA, HDMI (1920x1080) Audio: 4 in, 1 out Ghi hình: 8 kênh 1080N realtime Cổng kết nối: RJ45, USBX2, RS 485, 1sata X 4TB Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P Phần mềm: Rview Hỗ trợ Play back 4 kênh Bảo hành 12 tháng</p>	1	2,310,000	2,310,000
20	 <p>QOB-5016D5</p>	<p>Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) Hệ điều hành: Embedded Linux Chuẩn nén hình: H264 Chuẩn hình ảnh: 1080N/15 PAL(50fps), NTSC (60fps) Video in: 16 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N; 12 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N/15 + 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25 ;8 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N/15 + 8 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25; 16 kênh IP 1080P/25; 4 kênh IP 3M/25; 4 kênh IP 5M/25 Video out: VGA, HDMI (1920x1080), CVBS Audio: 8 in, 1 out Ghi hình: 16 kênh 1080N realtime Alarm: 4in/ 1 out Cổng kết nối: RJ45, USBX2, RS 485, 2sata X 4TB Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P Phần mềm: vMeyeSuper Hỗ trợ Play back Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng cách 500 - 700 m Nguồn: 12v Bảo hành 12 tháng</p>	1	4,350,000	4,350,000
21	 <p>QOB-5032D</p>	<p>Đầu ghi hình 32 kênh AHD 2.0MP Công vào: 32CH AHD , 1CH Audio Công ra: HDMI, VGA, 1 Audio Độ phân giải: 32CH 1080P Video in: 32 kênh AHD hoặc 20 kênh IP 960H hoặc 32 kênh Analog Xem lại: 8 Kênh Giám sát: IE, CMS,... Lưu trữ: 2 SATA x 4TB, 2USB Hỗ trợ khác: RJ45, RS485, RS232, 3G, 8 Alarm In, 1 Alarm Out, P2P Nguồn: 12V DC/5A Kích thước: 44 x 34 x 8cm Bảo hành 12 tháng</p>	1	13,500,000	13,500,000
ĐẦU GHI HÌNH IP					
22	 <p>QOB-9104PNVR</p>	<p>Đầu ghi hình 4 kênh IP: Chuẩn nén H.264 Xuất hình: VGA, HDMI: 1080P (1920*1080) Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (4CH@30FPS) Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL) Xem lại: 2CH 1080p/4 CH 720p Mạng: cổng RJ 45 Hỗ trợ: 1 ổ cứng SATA * 6 TB/ RS 485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 Nguồn: DC 12V Kích thước: 23.3 x 30 x 45 cm Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,550,000	1,550,000
23	 <p>QOB-9108PNVR</p>	<p>Đầu ghi hình 8 kênh IP Chuẩn nén H.264 Xuất hình: VGA, HDMI: 1080P (1920*1080) Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (8CH@30FPS) Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL) Xem lại: 2CH 1080p / 4ch 720p Mạng: 1 cổng RJ 45 Hỗ trợ: 1 SATA * 6TB , PTZ, USB2.0*2 Hỗ trợ camera IP chuẩn Onvif Nguồn: DC 12V Bảo hành 12 tháng</p>	1	1,750,000	1,750,000
PHỤ KIỆN CAMERA					

24	Ổ lưu dữ liệu CAMERA Seagate 1TB Skyhawk	Seagate 1TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache Bảo hành 12 tháng	1	1,295,000	1,295,000
25	Ổ lưu dữ liệu CAMERA Seagate 2TB Skyhawk	Seagate 2TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache Bảo hành 12 tháng	1	1,975,000	1,975,000
26	Ổ lưu dữ liệu CAMERA Seagate 3TB Skyhawk	Seagate 3TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache Bảo hành 12 tháng	1	2,650,000	2,650,000
27	 Nguồn Camera 12V 2A	Nguồn Camera 12V 2A Bảo hành 12 tháng	1	150,000	150,000
28	Cáp tín hiệu Camera	Cáp tín hiệu Camera/ 1m Bảo hành 12 tháng	1	6,000	6,000
29	Cáp nguồn Camera	Cáp nguồn Camera /1m Bảo hành 12 tháng	1	6,000	6,000
30	 C-101A(cặp)	Đầu chuyển BNC - dây 2 ruột. Sử dụng để đi dây 2 ruột thay cho dây 5C làm dây tín hiệu camera Bảo hành 12 tháng	1	80,000	80,000
31	 QTA -215	Chân Đế xoay 350 độ (Trong nhà) Kết nối RS-485, sử dụng bàn điều khiển QTA-213, QTA-212, Đầu ghi hình Nguồn 12V Bảo hành 12 tháng	1	550,000	550,000
32	 SP-301D	Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời) Góc quay Trái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s Góc quay Lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s Nguồn 220V Bảo hành 12 tháng	1	1,680,000	1,680,000
33	 QTA-J702	Chân đế cố định loại trung. Kích thước: 17,5 cm Bảo hành 12 tháng	1	68,000	68,000
34	Phí thi công	Phí thi công báo giá khi khảo sát	1	-	0

Giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quý khách . Xin quý khách thông cảm

1. Vistaco cam kết giao hàng mới và chính hãng 100% đúng như báo giá. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng hoặc không đúng như báo giá, Kính mong quý khách từ chối nhận hàng và phản ánh ngay với chúng tôi qua Hotline : 0918 579 802

2. Giao hàng miễn phí tận nơi trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh

3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, Xin quý khách vui lòng đọc kỹ qui định bảo hành trước khi mua hàng.

4. Thời gian giao hàng: 1 -2 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và đặt cọc.

5. Giá trên đã bao gồm thuế Vat 10%

6. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng. Xin quý khách kiểm tra kỹ trước khi xác nhận để đảm bảo quyền lợi của quý khách.

7. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày gửi báo giá.

Ngoài ra Vistaco còn cung cấp những mặt hàng sau : Văn Phòng Phẩm - Máy vi tính - Máy in - Mực In - Máy Fax - Tổng Đài Điện Thoại - Camera - Và Các máy móc dùng cho Văn Phòng khác (Quý Khách có thể xem chi tiết tại Website : www.Vistaco.com.vn)

VISTACO hy vọng Quý Khách tìm được những sản phẩm cần thiết cho thành công của Quý Khách. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo số

Hotline : 0918 579 802

Chân thành cảm ơn và rất vui được phục vụ!

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

ĐẠI DIỆN KINH DOANH